



MESHWELD

Wire Mesh Welding Machines

Meshweld

2004 yılında Manisa'da hizmet vermeye başlayan **SPD**, endüstriyel otomasyonun yanı sıra, **çelik hasır kaynak makineleri** üretimini de bünyesine ekleyerek, **Meshweld** markasını yaratmıştır.

Çelik
Hasır
Kaynak
Makinesi

**HE
Trafo
%25-30
Enerji
Tasarrufu**

CA 70

MW-CA170

CA 90

MW-CA190

CS 90

**MW-CS090
MW-CS190
MW-CS290**

Opsiyonlar

**MW-AT625
MW-SA625**

**Çelik
Hasır
Kaynak
Makineleri**

180
Amper

250
MM

4-5-6
MM

IOT
PLC

HE
Trafo
%25-30
Enerji
Tasarrufu

CA 70

MW-CA170

Dakikada 70 vuruş kapasitesine sahip MW-CA170, 250mm hatve aralığına (Göz Aralığı) kadar hasır basabilir. Desteklediği tel kalınlığı, 4-5-6 mm'ye kadardır. En çubuğu tel atma sisteminde asenkron motor kullanan CA170, düzenli bir hava girişi sayesinde stabil çalışır.



Çelik
Hasır
Kaynak
Makineleri

250
Amper

250
MM

4 -10
MM

IOT
PLC

HE
Trafo
%25-30
Enerji
Tasarrufu

CA 90

MW-CA190

Dakikada 90 vuruş kapasitesine sahip MW-CA190, 250mm hatve aralığına (Göz Aralığı) kadar hasır basabilir. Desteklediği tel kalınlığı, 4-5-6-8-10 mm' ye kadardır. Makine panosu 12 trafoya kadar destek verir. (75-100-150-200-250 mm göz aralığında kaynakların, aynı hasırda kullanılması durumunda üretimi pratik hale getirir.) En çubuğu tel atma sisteminde asenkron motor kullanan CA190, düzenli bir hava girişi sayesinde stabil çalışır.



Çelik
Hasır
Kaynak
Makineleri

180
Amper

500
MM

4-5-6
MM


IOT
PLC

HE
Trafo
%25-30
Enerji
Tasarrufu

CS 90

MW-CS090
MW-CS190
MW-CS290

Dakikada 90 vuruş kapasitesine sahip MW-CS090, en çubuğu tel atma sisteminde kullandığı servo motor sayesinde 500mm hatve aralığına (Göz Aralığı) kadar hasır basabilir. Desteklediği tel kalınlığı, 4-5-6 mm' ye kadardır.



Çelik
Hasır
Kaynak
Makineleri

250
Amper

500
MM

4-10
MM

IOT
PLC


HE
Trafo
%25-30
Enerji
Tasarrufu

CS 90

MW-CS090
MW-CS190
MW-CS290

Dakikada 90 vuruş kapasitesine sahip MW-CS190, en çubuğu tel atma sisteminde kullandığı servo motor sayesinde 500mm hatve aralığına (Göz Aralığı) kadar hasır basabilir. Desteklediği tel kalınlığı, 4-5-6-8-10 mm' ye kadardır.

Makine panosu 12 trafoya kadar destek verir.(75-100-150-200-250-500 mm göz aralığında kaynakların, aynı hasırda kullanılması durumunda üretimi pratik hale getirir.)



Çelik
Hasır
Kaynak
Makineleri

350
Amper

500
MM

4-14
MM

IOT
PLC


HE
Trafo
%25-30
Enerji
Tasarrufu

CS 90

MW-CS090
MW-CS190
MW-CS290

Dakikada 90 vuruş kapasitesine sahip MW-CS290, en çubuğu tel atma sisteminde kullandığı servo motor sayesinde 500mm hatve aralığına (Göz Aralığı) kadar hasır basabilir.

Desteklediği tel kalınlığı, 4 - 14 mm kadar kaynak yapar. Makine panosu 12 trafoya kadar destek verir. (75-100-150-200-250-500 mm göz aralığında kaynakların, aynı hasırda kullanılması durumunda üretimi pratik hale getirir.) Pano üzerindeki dokunmatik operatör panelimiz 12 inç. boyutundadır.



Çelik
Hasır
Kaynak
Makineleri


HE
Trafo
%25-30
Enerji
Tasarrufu

Opsiyonlar

MW-AT625
MW-SA625

MW-AT625 otomatik çevirme ve dizme ünitesi, kaynak işlemi sonrası hazır hale gelen çelik hasırların istiflenmesi sağlar. Ters düz yapılarak istiflenen çelik hasırlar sayesinde, nakliyede daha az yer kaplarlar. İstifleme işlemi sırasında en az iki insan kaynağından tasarruf edilir.

MW-SA625 yarı otomatik ön besleme ünitesi, manuel ön beslemeden farklı olarak doğrultulup kesilmiş demirleri uçlarından tutup makinenin boy çubuğu sürme ünitesi kanalıyla kaynak makinesi kısmına otomatik olarak ulaştırma işlemini gerçekleştiren ve bu sayede hız ve pratiklik sağlayan bir sistemdir.



Çelik
Hasır
Kaynak
Makinesi

DAHA **GÜÇLÜ**, DAHA **STABİL**

Meshweld, tümü **CE Belgeli**, **Avrupa menşeli** komponentlerden bir araya gelir.

SPD Otomasyon / Mekatronik ekibi
ve **Mühendislerimizin** ileri görüşlülüğü
sayesinde, hazırlanan yazılım ve mekanik
tasarımlar ile de **hayat bulur.**

Çelik
Hasır
Kaynak
Makinesi



MESHWELD

Wire Mesh Welding Machines

Muradiye O.S.B
Muradiye Mahallesi 17 Sokak No.33
Yunusemre/Manisa TÜRKİYE
Tel: +90 236 606 06 16
Fax: +90 236 236 11 87
www.meshweld.com
info@meshweld.com